CTガイド下気管支鏡検査を受けられる方へ(外科)

この計画書は診療の概要を記したものであり、状況に応じて変更することがあります。 ※何かご不明な点があったら、担当医又は看護師にお尋ねください。

年月日	2019年1月20日	1月21日		1月22日
経過	入院	検査前	検査後	退院日
達成目標	身体に問題がない 体温、呼吸、血圧が落ち着いている 息苦しさがない 発熱や咳などの肺炎の症状がない 気持ちが落ち着いている 転倒予防行動ができる 内服薬について理解できる 検査について理解できる	身体に問題がない 体温、呼吸、血圧が落ち着いている 息苦しさがない 発熱や咳などの肺炎の症状がない 気持ちが落ち着いている 転倒予防行動ができる 内服薬について理解できる 検査について理解できる	体温、呼吸、血圧が落ち着いている 気胸の症状所見がない 息苦しさがない 発熱や咳などの肺炎の症状がない 水や食事がむせなく飲み込める 麻酔から覚醒する 転倒予防行動ができる	体温、呼吸、血圧が落ち着いている 気胸の症状・所見がない 発熱や咳などの肺炎の症状がない 息苦しさがない 気持ちが落ち着いている 転倒予防行動ができる 内服薬について理解できる 日常生活の注意点について理解できる
検査 治療 処置	医師の診察があります	検査の前に点滴を入れます 検査の前に入れ歯をはずしてください 医師の診察があります	レントゲン(胸)検査(医師の指示がある時)	退院時指導
内服薬	内服薬確認 中止薬の確認	検査に行く前に点滴をします 検査に行く前に肩に注射をします ※ 緑内障・前立腺肥大がある場合は	→ 点滴は検査が終われば抜きます 持参の内服薬は夕から通常	必要であれば退院時に薬が出ることがあります
注射	制限ありません	申し出てください 制限ありません	通り内服してください 眠くなる注射を使用しているので、しっかり目が覚める	制限ありません
活動 安静度		検査搬入時は、車椅子またはストレッチャー で行きます	まではベッドで安静にしてください 鎮静剤を使用した時はストレッチャーでお迎えします	
食事	病院食	朝から何も飲んだり食べたりしないでください	検査終了2時間後より飲んだり 食べたりできます 初回の水分摂取は看護師が確認します 食事は、検査後2時間後から出ます	【退院基準】 痰に血が混じらない 息苦しくない
清潔	自由	検査当日はシャワーはできません	検査当日はシャワーはできません	【退院後の治療計画】
排泄	自由	検査前にトイレをすませてください	ベッド上で2時間安静のため、ベッドの横に尿器を設置します トイレの際は、ナースコールで知らせてください	外来で結果を説明します 【退院後の生活について】 これまで通りです
指導 説明 書類	・医師より入院説明 ・ネームバンド装着 ・入院時オリエンテーション ・気管支鏡検査同意書(ご持参ください) ・検査前の説明があります ・病衣使用確認	CE CHILL COLLEGE	必要時は酸素を吸入します 鎮静剤の効果がきれるまで安静 ※ 血痰があれば看護師に知らせてください	【指導】 退院時指導 【連絡先】徳島大学病院:電話088-631-3111 代表番号になっていますので、退院後は以下へ
Jハビリ その他	なし	なし	なし	お知らせください 外科外来:電話 <u>088-633-7136</u>